



UW MAIS...  
UW WINST...  
ONZE ZORG!

## WE KOMEN... WE KOMEN ER AAN!

*Meer korrel ... = ... Meer Melk!*  
*De beste maisrassen voor 2027*

**ultra vroeg:** PYROXENIA, agaTURBO, SCANDINAV

**vroeg:** TRAPIST, FELIPO, FILOUZE, AROUND

**middenvroeg:** PRIVAT, ADIXIA, BUGATTO, TIBERIUS, BAZUK, BELUGA, BOLOGNA

**middenlaat:** TRANSFORMERS, DRACULA, EC GISELLA, NASHORN, BISMARCK,

ARTISTUM, BULLINGA, , BIG BOSS

**laat:** MAINDOR, IMMESO



[www.eurocorn-benelux.com](http://www.eurocorn-benelux.com)

# GOUDGELE RAKKERS OP JE AKKERS!

*Mais zaaien we alleen voor de korrel....Net zoals bij tarwe en gerst....!*

Een hogere korrelopbrengst, geeft meer melk, meer vlees, meer biogas en meer Euro's per ha. Met de euroCORN maisrassen heeft U de beste basis voor een toprestement op Uw bedrijf. De euroCORN maisrassen zijn het resultaat van veel kweekwerk ons finaal selectie- en regionaaltest programma. De beste maisrassen uit dat programma worden in de BeNeLux aangeboden voor het officiële rassen onderzoek. Voor de nationale rassenlijst in Nederland bij CSAR en in België bij het Ilvo. En voor gebruikswaarde onderzoek van Europese rassen bij het PMO (WUR) in Nederland en bij Varmabel/CIPF in België.

Daarnaast doen wij ook veel praktische ervaring op door bij de introductie van een ras proefveldzakjes bij de distributie partners en telers uit te delen en hun te vragen de nieuwe producten gedurende het groeiseizoen te volgen en hun bevindingen met ons te delen. Zo kunt U de euroCORN rassen met vertrouwen op goed resultaat zaaien. Informatie en directe communicatie met onze partners, loonwerkers en telers staan bij ons hoog in het vaandel. Wij informeren U graag over onze producten en de beste toepassingen. Spreek met ons over U speciale wensen. Wij vinden samen de beste invulling voor Uw succesvolle maisteelt in 2027. Geef ons die kans. Uw resultaat is onze inzet.

Al onze rassen kunt u dit jaar en volgend jaar weer bekijken op de proefvelden in uw regio, overal in de Benelux. De betreffende velden vindt u op de website van euroCORN.

**En nog een opmerking over de droogte:** bestel tijdig en vraag de levering vroeg aan, omdat de beschikbaarheid van zaad anders onzeker is.




**MICHAEL BECKER**

Countrymanager BeNeLux

michael.becker@eurocorn.de

+49 (0) 178 33 600 33

# INHOUD



|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| ONZE MAISRASSEN 2027                          | 4         |
| ZAADBEHANDELINGEN                             | 6         |
| MICRO POWER ULTRA                             | 8         |
| EC ECOLONOMIE PROGRAMMA                       | 10        |
| <b>PYROXENIA</b> <small>FAO S ~130</small>    | <b>14</b> |
| <b>agaTURBO</b> <small>FAO S ~140</small>     | <b>16</b> |
| <b>SCANDINAV</b> <small>FAO S ~160</small>    | <b>17</b> |
| <b>TRAPIST</b> <small>FAO S 200</small>       | <b>18</b> |
| <b>FELIPO</b> <small>FAO S 210</small>        | <b>19</b> |
| <b>FILOUZE</b> <small>FAO S 220</small>       | <b>20</b> |
| <b>AROUND</b> <small>FAO S ~220</small>       | <b>21</b> |
| <b>PRIVAT</b> <small>FAO S ~230</small>       | <b>22</b> |
| <b>ADIXIA</b> <small>FAO S 230</small>        | <b>23</b> |
| <b>BUGATTO</b> <small>FAO S 230</small>       | <b>24</b> |
| <b>TIBERIUS</b> <small>FAO S 230</small>      | <b>25</b> |
| <b>BAZUK</b> <small>FAO S ~235</small>        | <b>26</b> |
| <b>BELUGA</b> <small>FAO S ~235</small>       | <b>27</b> |
| <b>BOLOGNA</b> <small>FAO S 235</small>       | <b>28</b> |
| <b>TRANSFORMERS</b> <small>FAO S ~240</small> | <b>29</b> |
| <b>DRACULA</b> <small>FAO S ~240</small>      | <b>30</b> |
| <b>EC GISELLA</b> <small>FAO S ~245</small>   | <b>31</b> |
| <b>NASHORN</b> <small>FAO S ~250</small>      | <b>32</b> |
| <b>BISMARCK</b> <small>FAO S ~255</small>     | <b>33</b> |
| <b>ARTISTUM</b> <small>FAO S ~255</small>     | <b>34</b> |
| <b>BULLINGA</b> <small>FAO S ~255</small>     | <b>35</b> |
| <b>BIG BOSS</b> <small>FAO S ~265</small>     | <b>36</b> |
| <b>MAINDOR</b> <small>FAO S ~290</small>      | <b>38</b> |
| <b>IMMESO</b> <small>FAO S ~300</small>       | <b>39</b> |
| RESULTATEN                                    | 40        |

# ONZE MAISRASSEN VOOR SEIZOEN 2027

Hieronder onze lijst met bestaande en nieuwe topassen die we voor groeiseizoen 2027 beschikbaar zullen hebben. Ze staan nu op de zaad productie velden in Zuid Europa. Ze staan op onze demo velden in heel de BeNeLux. Ze staan in onze eigen en de officiële maisproefvelden.

Najaar 2027 kun je de te oogsten producten komen bekijken en de opbrengsten in de proefveld resultaten lezen. Wie er tijdig bij is kan de beste...de nieuwste reserveren, kopen bij uw vertrouwde zaadleverancier. U kunt ook bij ons aangeven wat U wilt hebben en via welke handelaar en wij zorgen er voor.

| Ras                 | Vroegrijpheid | FAO | Graa-<br>nop-<br>bring | Fusari-<br>um | Wortel-<br>lege-<br>ring | Stengel-<br>breuk | Builen-<br>brand | Plant<br>lengte |
|---------------------|---------------|-----|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>PYROXENIA</b>    | ultra vroeg   | 130 | 5                      | 2             | 3                        | 2                 | 4                | 6               |
| <b>agaTURBO</b>     | ultra vroeg   | 140 | 7                      | 3             | 2                        | 2                 | 2                | 7               |
| <b>SCANDINAV</b>    | ultra vroeg   | 160 | 7                      | 1             | 1                        | 1                 | 1                | 7               |
| <b>TRAPIST</b>      | vroeg         | 200 | 8                      | 2             | 2                        | 2                 | 2                | 7,5             |
| <b>FELIPO</b>       | vroeg         | 210 | 7                      | 3             | 4                        | 3                 | 3                | 9               |
| <b>FILOUZE</b>      | vroeg         | 220 | 7                      | 3             | 4                        | 3                 | 3                | 8,5             |
| <b>AROUND</b>       | vroeg         | 220 | 8                      | 2             | 3                        | –                 | 2                | 7               |
| <b>PRIVAT</b>       | middenvroeg   | 230 | 9                      | 3             | 2,5                      | 2,5               | 3                | 7               |
| <b>ADIXIA</b>       | middenvroeg   | 230 | 9                      | 2             | 2                        | 2                 | 2                | 7               |
| <b>BUGATTO</b>      | middenvroeg   | 230 | 7                      | 3             | 3                        | 2,5               | 2,5              | 8               |
| <b>TIBERIUS</b>     | middenvroeg   | 230 | 9                      | 3,5           | 2,5                      | 2,5               | 2                | 8               |
| <b>BAZUK</b>        | middenvroeg   | 235 | 9                      | 3             | 3                        | 2,5               | 2,5              | 7               |
| <b>BELUGA</b>       | middenvroeg   | 235 | 9                      | 2,5           | 2,5                      | 2,5               | 2,5              | 7               |
| <b>BOLOGNA</b>      | middenvroeg   | 235 | 9                      | 2             | 2                        | 2                 | 3                | 9               |
| <b>TRANSFORMERS</b> | middenlaat    | 240 | 9                      | 2             | 2                        | –                 | –                | 9               |
| <b>DRACULA</b>      | middenlaat    | 240 | 9                      | 2             | 2,5                      | –                 | –                | 7               |
| <b>EC GISELLA</b>   | middenlaat    | 245 | 9                      | 3,5           | 3                        | 3                 | 2                | 8               |
| <b>NASHORN</b>      | middenlaat    | 250 | 8                      | 3,5           | 2,5                      | 2,5               | 2                | 8               |
| <b>BISMARCK</b>     | middenlaat    | 255 | 9                      | 2             | 2                        | 2                 | 2                | 7,5             |
| <b>ARTISTUM</b>     | middenlaat    | 255 | 9                      | 2             | 2                        | –                 | –                | 8               |
| <b>BULLINGA</b>     | middenlaat    | 255 | 9                      | 3             | 2                        | 3                 | 2                | 7               |
| <b>BIG BOSS</b>     | middenlaat    | 265 | 8                      | 2             | 2                        | –                 | –                | 7,5             |
| <b>MAINDOR</b>      | laat          | 290 | 8                      | 2             | 2                        | –                 | –                | 9,5             |
| <b>IMMESO</b>       | laat          | 300 | 8                      | 2             | 2                        | –                 | –                | 9,5             |



# PRIVAT

*De slimme beslissing !*

# ZAADBEHANDELINGEN

Een overzicht van onze hoogwaardige zaadbehandelingen, ontworpen om uw gewas vanaf de eerste dag optimaal te beschermen en te stimuleren.

1. Alle euroCORN maïsrasen zijn verkrijgbaar met Standaard zaadbehandeling
2. Alle euroCORN maïsrasen zijn ook verkrijgbaar in de bijenvriendelijke variant **MAISPROTEKTOR®**.
3. Enkele euroCORN maïsrasen zijn ook verkrijgbaar in de bijenvriendelijke variant **MAISPROTEKTOR-Extra®**.
4. Enkele euroCORN maïsrasen zijn ook verkrijgbaar in de Bio- variant

Neem voor een beitsbehandeling met **MAISPROTEKTOR® Extra** of **MAISPROTEKTOR® + Force** persoonlijk contact met ons op.

## MAISPROTEKTOR

Onze exclusieve, alles-in-één premium coating voor maximale zekerheid en een vitale start van de teelt.

- ★ **Bescherming:** Effectieve afweer tegen vogels en bodeminsecten.
- ★ **Fungiciden:** Brede werking tegen bodem-en zaadschimmels.
- ★ **Vitaliteit:** Verhoogde kiemenergie, zelfs onder koude omstandigheden.
- ★ **Groei:** Stimuleert een snelle, gelijkmatige jeugdgroei en wortelontwikkeling.



### STANDAARD REDIGO M

De betrouwbare basisbehandeling ter bescherming tegen de belangrijkste schimmelziekten tijdens de kieming.

### EXTRA BEHANDELING

Aanvullende componenten voor specifieke probleemgebieden, zoals extra vogelafweer (bijv. Korit).

### FORCE 20 CS

Krachtige en gerichte bestrijding van ritnaalden en andere schadelijke bodeminsecten in risicogebieden.

### ECO

ECO zaad is Ecologisch geproduceerd zaad en krijgt geen zaadbehandeling. Belangrijk is naast de hoge aandacht voor de kwalitatieve productie hier van, zeker de preparatie van het zaai-bed en alleen te zaaien als het zeer gunstig is voor een vlotte kieming en opkomst.



# MICRO POWER ULTRA

## *Microgranulaatmest in de zaaivoor voor mais, aardappelen, granen en koolzaad.*

MICRO POWER ULTRA is een micro-granulaatmeststof voor gebruik in mais-, aardappel-, koolzaad en graanteelt, die stikstof, fosfaat, magnesium en zwavel met de micronutriënten borium, mangaan en zink in een goede voor planten passende verhouding verbindt. Hij is als optimale startmeststof direct beschikbaar voor de planten en stimuleert de wortelgroei en de jeugdontwikkeling blijvend.

### **Voordelen:**

- ★ Prijsvoordeel door geringe dosering van slechts 15 kg
- ★ Besparing op mengmestgift & kunstmest
- ★ Efficiëntere bemesting en verbetering van de fosforbalans
- ★ Minder arbeidskosten, omdat er minder meststoffen uitgereden moeten worden
- ★ Geen aantasting door geringe dosering van slechts 15 kg
- ★ Zeer goed gebalanceerde micronutriënten

### **Hoe werkt MICRO POWER ULTRA?**

Door de precieze plaatsing van MICRO POWER ULTRA rechtstreeks aan de korrel/zaad/knol is een directe opname van de voedingsstoffen door de eerste wortels mogelijk. Het geringe opnamevermogen van fosfaat door de wortels bij traditionele rijenbemesting (grotere hoeveelheden fosfaat noodzakelijk) kan hierbij buiten beschouwing worden gelaten. Dus kan de hoeveelheid fosfaat in vergelijking met conventionele

bemesting duidelijk gereduceerd worden, zonder het risico van opbrengstverliezen. Alle andere voedingsstoffen hebben dezelfde werking als bij de klassieke rijenbemesting.

### **Waarom MICRO POWER ULTRA?**

Hoe meer minerale fosfaatmeststoffen worden gebruikt, hoe groter de mestafzet is. Door het gebruik van MICRO POWER ULTRA kunnen de gemiddelde kosten voor de mestafzet met ca. q 15/m<sup>3</sup> worden verminderd.

De hoge bemestingsefficiëntie van MICRO POWER ULTRA maakt in vergelijking met traditionele bemesting een extra bemesting 6 m<sup>2</sup>/ha mogelijk. Op die manier kunnen de mestafzetkosten met ca. q 90/ha worden verlaagd. Door de extra mest krijgt de mais dan de beschikking over 4 kg extra ammoniumstikstof en 23 kg extra kalium. Dat zorgt voor een verdere besparing van q 20/ha, wat op een maisperceel van ca. 50 ha kan resulteren in een totale besparing van q 5.500.


### **Bijzondere kenmerken: humuszuur:**

- ★ vrijmaken van de minerale voedingsstoffen in de bodem
- ★ verbetering van de biologische activiteit
- ★ stimulering van de wortelactiviteit en zijn microbiologische omgeving

## Voordelen van MICRO POWER ULTRA ten opzichte van traditionele bemesting?

- ★ De traditionele bemesting kan door een bemesting in de zaaivoor met MICRO POWER ULTRA vervangen worden, zonder daarbij op zetmeel- en energieopbrengst per HA te hoeven inleveren!
- ★ Vermindering van gebruik van fosfaat per HA van 20 tot 30 kg bij de klassieke bemesting tot ca. 6 – 8 kg bij de bemesting met MICRO POWER ULTRA!
- ★ Derhalve kan door het gebruik van MICRO POWER ULTRA de bedrijfseigen mest efficiënter ingezet worden op eigen gronden en hoeft deze niet tegen hoge kosten afgevoerd te worden.
- ★ Vermindering van de werkzaamheden, omdat niet meer de gebruikelijke 100 tot 200 kilo kunstmest per HA, maar slechts 15 tot 20 kilo MICRO POWER ULTRA per HA door de handen gaan.
- ★ Verbetering van de P-balans met ca. 20 kg/ha!

## Vergelijking van het opbrengstniveau van een referentie-maisras met verschillende microgranulaatmeststoffen



Bron: Overzicht uit test met ondergrondbemesting van RWZ Raiffeisen, gezaaid op 21-04-2018, geoogst op 14-08-2018

**Bespaar 110 €/ha!**

**Korrelgrootte:** 0,7 – 1,5 mm


**Verpakking:** 25 kg

**Dosering (mais):** 15 kg per ha (75 cm rijafstand)

**Dosering (aardappels):** 20 – 25 kg per ha

**Dosering (graan):** 20 – 25 kg per ha

**Dosering (koolzaad):** 20 – 25 kg per ha



# EC ECOLOGIE PROGRAMMA



*Meer waarde van uw hectare !  
Voor uw vee. Voor uw bedrijf.  
Voor uw portemonnee.*



## EC ECOLOGIE PROGRAMMA

voor maisrassen met een sterk  
korrelopbrengspotentieel.

De focus: zetmeelrijke energie van  
eigen land als basis voor een productief  
en economisch rantsoen.

**Meer waarde uit uw hectare!**  
Voor uw vee. Voor uw bedrijf.

**01**

### Meer energie van eigen land

Een hoge korrelopbrengst biedt potentieel voor meer zetmeel per hectare.

**02**

### Gericht op melkproductie

Zetmeel uit de korrel levert energie die de koe binnen een uitgebalanceerd rantsoen kan benutten.

**03**

### Grip op uw voerkosten

Meer eigen voeropbrengst kan de kostprijs per kg voer verlagen en de behoefte aan aangekocht voer beperken.

*Het resultaat hangt af van teelt, oogst, korrelkneuzing, conservering en rantsoen.  
Een hoge korrelopbrengst alleen garandeert geen extra melk.*

# UW LANDBOUWBEDRIJF / MELK / VLEES / AKKERBOUW VRAAGT KENNIS / AANDACHT

## Economisch en Ecologisch

### Economie op de boerderij vraagt om:

Hoge producties tegen laagste kostprijs van de spelers. Het vee en het land!

### Hoge dierlijke producties tegen de laagste kosten vraagt om:

Hoog geconcentreerd voer van de juiste elementen tegen lage productie- of aankoop prijzen per kg en stabiele samenstelling van het rantsoen iedere minuut

### Hoog geconcentreerd voer van de juiste elementen tegen lage productie- of aankoop prijzen per kg vraagt om:

Hoge eigen productie / ha van MKS / korrel-mais / silomais of een lage aankoop prijs hiervan en hoge top kwaliteit gras / luzerne opbrengst / ha of lage aankoop prijs van top gras / luzerne of bierbostel. Dit in de juiste verhoudingen om aan de totale voederbehoefte te voorzien.

De juiste verhoudingen van de gewassen te telen is afhankelijk van de opbrengsten en normaal vraagt dat bij 10 – 12 ton ds/ha van gras / 10 tot 13 ton ds per ha van MKS en 18 tot 21 ton ds per ha van silomais om:

40 % grasland / 50 % mais voor MKS / 10 % mais voor silomais bij veebezetting (2 GVE / ha en  $\geq 20.000$  tot 25.000 kg melk / ha)

### Hoge producties van het land vraagt om:

- ★ Zorg voor de grond, bemestingstoestand, waterhuishouding en onkruidruk.
- ★ Zorg om tijdig de grond te bewerken en te zaaien.
- ★ Deze teelten tijdig te zaaien, optimaal te doen groeien door optimale zorg, het hele groeiseizoen te benutten en op de juiste tijdstip te oogsten.

## euroCORN MAIS

Altijd de hoogste korrelopbrengst!  
De beste brandstof voor Uw vee,  
Uw bedrijf, Uw portemonnee!  
En het milieu.




# KOE BASICS

## Trage koe

Procentueel weinig suikers en zetmeel en veel vezels in het rantsoen → pH Pens 6 – 7 → trage koe die gedeelte van vezels verteert MAAR : **Lage producties 4 tot 6000 kg melk per jaar**

## Snelle koe : Anno 2026

- ★ Procentueel meer suikers en veel zetmeel en minder tot weinig vezels in het rantsoen → pH Pens 5.2 – 5.6 → snelle koe die (bijna)geen vezels verteert  
MAAR : **Hoge melkproducties 10 tot 14.000 kg/jaar en een dagproductie 36 – 38kg melk gedurende geruime tijd**
- ★ Bacteriën spelen belangrijke rol. Bacteriën die cellulase produceren om cellulose en hemicellulose af te breken zijn nagenoeg stil gelegd en niet meer aanwezig door de lage pH. Deze werken optimaal bij PH 6.2 – 7
- ★ Doorstroomsnelheid maag / darm kanaal 6 – 16 uur
- ★ Vertering in koe: eiwitten / suikers / zetmelen / oliën / weinig hemicellulose en cellulose door de lage pH en gebrek aan tijd.
- ★ Wel is er een goede pens stimulator/prikkel nodig voor een optimale werking
- ★ Het verteringssysteem is extra sensibel en vraagt meer aandacht voor stabiliteit. Best dat iedere hap voer uit de zelfde componenten bestaat. Je managed een vorm van Top-Sport



# OPTIMALE VOEDINGS ELEMENTEN VOOR DE SNELLE KOE

## Voor energie

- ★ Mais als MKS : 75% zetmeel / 10% eiwit / 5% celwanden / rest olie uit de korrel + kolfsteel en spindel voor pensstimulans

## Voor additioneel eiwit en ruwe celstof

- ★ Gras / luzerne / bierbostel / soja

## Voor laagproductieve / droogstaande dieren/jongvee

- ★ Geven we de mais als snijmais

Goed voor milieu

Goed voor economie



**euroCORN MAIS:** De laagste kosten van uw kilos mais door de hoogste korrelopbrengst onder alle groei omstandigheden.

**En de kleinste Milieu Footprint per kg melk!**

**Het is de échte meest groene melk!"**

**euroCORN MAIS-melk! = Lage Emissie Melk**



# PYROXENIA

**De nummer „1“ van Europa in de ultravroege maïs.**



## Eigenschappen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Zeer vroeg afrijpend:</b> | Fao 130       |
| <b>Korreltype:</b>           | Flint/Dent    |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b>    | +++++         |
| <b>Plantlengte:</b>          | Redelijk kort |
| <b>Stengelstevigheid:</b>    | ++++          |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | +++  |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | ++   |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++ |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++ |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++  |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ |   |   |   |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ |   |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ |   |   |

## Aantal groeidagen nodig

- ★ van zaai tot oogst slechts 105 dagen
- ★ kan tot 15 juli gezaaid worde

## Opbrengstverwachting

- ★ tot 40 ton (31 – 34 % DS),  
34 – 36 % zetmeel

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ korrelmaïs, CCM: ~100.000 planten / ha
- ★ snijmaïs: ~120.000 planten / ha



# agaTURBO

*De maïs voor tweede teelt.*



## Eigenschappen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Zeer vroeg afrijpend:</b> | Fao 140    |
| <b>Korreltype:</b>           | Flint/Dent |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b>    | +++++      |
| <b>Plantlengte:</b>          | middenlang |
| <b>Stengelstevigheid:</b>    | ++++       |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | +++  |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | ++   |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++ |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++ |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++  |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ |   |   |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ |   |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ |   |   |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Aantal groeidagen nodig

- ★ van zaai tot oogst slechts 109 dagen
- ★ voor de late zaai, kan tot 5 juli gezaaid worden

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ korrelmaïs, CCM: ~105.000 planten / ha
- ★ snijmaïs: ~110.000 planten / ha

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

# SCANDINAV

**Standvastige siloklopper.**



## Eigenschappen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Zeer vroeg afrijpend:</b> | Fao 160     |
| <b>Korreltype:</b>           | Flint/Dent  |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b>    | +++++       |
| <b>Plantlengte:</b>          | Midden lang |
| <b>Stengelstevigheid:</b>    | +++++       |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | +++++ |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | +++   |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++  |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++  |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++   |

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmaïs           | ★ | ★ | ★ |   |   |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ |   |   |
| silomaïs -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomaïs -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaadichtheid

- ★ 100.000 tot 105.000 planten / ha

## Silomaïs

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |

## Korrelmaïs

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



# TRAPIST

*Vroeg en staat als een rots.*



## Eigenschappen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Zeer vroeg afrijpend:</b> | Fao 200    |
| <b>Korreltype:</b>           | Flint/Dent |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b>    | +++++      |
| <b>Plantlengte:</b>          | middenlang |
| <b>Stengelstevigheid:</b>    | +++++      |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | ++++ |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | ++++ |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++ |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++ |
| <b>Builenbrand:</b>           | ++++ |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ beperkte locaties: 88.000 planten / ha
- ★ goede locaties: 92.000 planten / ha

# FELIPO

**Sterke allrounder.**

## Eigenschappen

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Vroeg afrijpend:</b>   | Fao 210    |
| <b>Korreltype:</b>        | Flint/Dent |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b> | +++++      |
| <b>Plantlengte:</b>       | Lang       |
| <b>Stengelstevigheid:</b> | ++++       |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | ++++ |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | ++   |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | +++  |
| <b>Kolffusarium:</b>          | +++  |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++  |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaadichtheid

- ★ 88.000 tot 90.000 planten / ha



# FILOUZE

*De slimme energiemais.*



## Eigenschappen

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Vroeg afrijpend:</b>       | Fao 220                          |
| <b>Korreltype:</b>            | Flint/Dent                       |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b>     | +++++                            |
| <b>Plantlengte:</b>           | Compact, met nadruk op de zuiger |
| <b>Stengelstevigheid:</b>     | +++++                            |
| <b>Zomerlegering:</b>         | ++++                             |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | ++++                             |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++                             |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++                             |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++                              |

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ een op kwaliteit en energie gerichte dubbele gebruiker voor landbouwbedrijven, met de nadruk op energieopbrengst per hectare

## Zaaidichtheid

- ★ beperkte locaties: 80.000 planten / ha
- ★ goede locaties: 90.000 planten / ha

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



# AROUND

**Absolute allrounder.**

## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 220  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** +++++  
**Plantlengte:** Middenlang  
**Stengelstevigheid:** +++++

**Zomerlegering:** +++++  
**Helminthosp. turcicum:** +++++  
**Stengelfusarium:** +++++  
**Kolffusarium:** +++++  
**Builenbrand:** +++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmaïs           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

★ 90.000 tot 95.000 planten / ha



# PRIVAT

***Kent geen geheimen meer!  
Alleen de top!***

## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 230  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** ++++  
**Plantlengte:** Middenlang  
**Stengelstevigheid:** ++++

**Zomerlegering:** ++++  
**Helminthosp. turcicum:** +++  
**Stengelfusarium:** +++  
**Kolffusarium:** ++++  
**Builenbrand:** ++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

★ Voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

★ 90.000 tot 95.000 planten / ha





# ADIXIA



*De nieuwe schoonheid in de maiswereld.*

## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 230  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** +++++  
**Plantlengte:** Bladrijk/  
Compact/Sterk  
**Stengelstevigheid:** +++++

**Zomerlegering:** +++++  
**Helminthosp. turcicum:** +++++  
**Stengelfusarium:** +++++  
**Kolf Fusarium:** +++  
**Builenbrand:** +++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmaïs           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

★ voor alle locaties geschikt

## Zaaidichtheid

★ Maïskorrels, CCM:  
80.000 – 85.000 planten / ha  
★ Silomaïs:  
~ 90.000 – 95.000 planten / ha

# BUGATTO



***Hoge opbrengsten, sterke kolven,  
hoge koudebestendigheid.***

## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 230  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** ++++  
**Plantlengte:** Massief, lage  
zuigerbasis  
**Stengelstevigheid:** +++++

**Zomerlegering:** +++++  
**Helminthosp. turcicum:** +++++  
**Stengelfusarium:** ++++  
**Kolffusarium:** ++++  
**Builenbrand:** ++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ |   |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ geschikt voor alle standplaatsen, ook in koudere gebieden en op grotere hoogte; zeer geschikt voor het dorsen

## Zaaidichtheid

- ★ beperkte locaties: ~80.000 planten / ha
- ★ goede locaties: ~90.000 – 95.000 planten / ha

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



# TIBERIUS

**Gewoonweg prachtig:  
veel massa & veel graan.**

## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 230  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** +++++  
**Plantlengte:** Gemiddeld hoog  
**Stengelstevigheid:** +++++

**Zomerlegering:** +++++  
**Helminthosp. turcicum:** +++  
**Stengelfusarium:** +++++  
**Kolffusarium:** +++++  
**Builenbrand:** +++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ |   |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle grondsoorten geschikt, ook voor droge gronden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
90.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
92.000 – 95.000 planten / ha

# BAZUK

*Uw voederwaardekanon.*

## Eigenschappen

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Vroeg afrijpend:</b>   | Fao 235                     |
| <b>Korreltype:</b>        | Flint/Dent                  |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b> | +++++                       |
| <b>Plantlengte:</b>       | Bladrijk/<br>Compact/sterkt |
| <b>Stengelstevigheid:</b> | ++++                        |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | ++++ |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | ++++ |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++ |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++ |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++  |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
85.000 – 90.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
~ 90.000 – 95.000 planten / ha



# BELUGA

***Zwemmen in de hoogste korrelopbrengst!***

## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 235  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** +++++  
**Plantlengte:** Bladrijk/  
 Compact/Sterk  
**Stengelstevigheid:** +++++

**Zomerlegering:** +++++  
**Helminthosp. turcicum:** +++++  
**Stengelfusarium:** +++++  
**Kolffusarium:** +++++  
**Builenbrand:** +++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmaïs           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

★ zandgrond/lichte bodem:  
 85.000 – 90.000 planten / ha  
 ★ vochtige, koude grond:  
 ~ 90.000 – 95.000/ha



# BOLOGNA

*De mais die iedere koe zoekt.*

## Eigenschappen

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Middenvroeg afrijpend:</b> | Fao 235                                                       |
| <b>Korreltype:</b>            | Flint/Dent                                                    |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b>     | +++++                                                         |
| <b>Plantlengte:</b>           | Gemiddeld hoog,<br>halfhoge aans-<br>luiting van de<br>zuiger |
| <b>Stengelstevigheid:</b>     | +++++                                                         |
| <b>Zomerlegering:</b>         | +++++                                                         |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | ++++                                                          |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++                                                          |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++                                                          |
| <b>Builenbrand:</b>           | ++++                                                          |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |

zeer goed = +++++ gemiddeld = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ |   |

## Zaaiadvies

- ★ dubbel gebruik voor kwaliteitssilage en korrelmais; grote flexibiliteit bij het zaaien.

## Zaaidichtheid

- ★ beperkte locaties: ~80.000 planten / ha
- ★ goede locaties: ~90.000 planten / ha

# TRANSFORMERS



**Verandert je land in een maïs-machine.**

## Eigenschappen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Middenvroeg afrijpend:</b> | Fao 240    |
| <b>Korreltype:</b>            | Flint/Dent |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b>     | ++++       |
| <b>Plantlengte:</b>           | Massaal    |
| <b>Stengelstevigheid:</b>     | ++++       |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | +++   |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | ++++  |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++  |
| <b>Kolffusarium:</b>          | +++++ |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++   |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmaïs           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
90.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
95.000 planten / ha



# DRACULA

*De ultieme honger van iedere koe.*

## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 240  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** ++++  
**Plantlengte:** Middenlang  
**Stengelstevigheid:** ++++

**Zomerlegering:** ++++  
**Helminthosp. turcicum:** ++++  
**Stengelfusarium:** +++  
**Kolffusarium:** ++++  
**Builenbrand:** ++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
88.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
90.000 planten / ha



# EC GISELLA

***Zeker van uw voederwaardeopbrengst!***

## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend :** Fao 245  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** ++++  
**Plantlengte:** Middenlang  
**Stengelstevigheid:** ++++

**Zomerlegering:** ++++  
**Helminthosp. turcicum:** ++++  
**Stengelfusarium:** ++++  
**Kolffusarium:** ++++  
**Builenbrand:** +++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmaïs           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

★ zandgrond/lichte bodem:  
88.000 planten / ha  
 ★ vochtige, koude grond:  
~ 90.000 planten / ha



# NASHORN

*Sterke basis voor hoge opbrengsten.*

## Eigenschappen

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Middenlaat afrijpend: | Fao 250    |
| Korreltype:           | Flint/Dent |
| Jeugdontwikkeling:    | ++++       |
| Plantlengte:          | Lang       |
| Stengelstevigheid:    | ++++       |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Zomerlegering:         | ++++ |
| Helminthosp. turcicum: | +++  |
| Stengelfusarium:       | ++++ |
| Kolffusarium:          | +++  |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
85.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
85.000 planten / ha

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



# BISMARK

*Je kunt hier niet omheen.*



## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 255  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** +++  
**Plantlengte:** Middenlang  
**Stengelstevigheid:** ++++

**Zomerlegering:** ++++  
**Helminthosp. turcicum:** +++  
**Stengelfusarium:** ++++  
**Kolffusarium:** +++  
**Kopbrand:** ++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

★ zandgrond/lichte bodem:  
90.000 planten / ha  
 ★ vochtige, koude grond:  
92.000 planten / ha



# ARTISTUM

*De kunst voor extra kwaliteit.*



## Eigenschappen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Middenvroeg afrijpend:</b> | Fao 255    |
| <b>Korreltype:</b>            | Flint/Dent |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b>     | ++++       |
| <b>Plantlengte:</b>           | Middenlang |
| <b>Stengelstevigheid:</b>     | ++++       |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Zomerlegering:</b>        | ++++  |
| <b>Helminthosp. turicum:</b> | +++++ |
| <b>Stengelfusarium:</b>      | ++++  |
| <b>Kolffusarium:</b>         | ++++  |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
90.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
92.000 planten / ha

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



# BULLINGA

**Strong like a bull!**



## Eigenschappen

**Middenvroeg afrijpend:** Fao 255  
**Korreltype:** Flint/Dent  
**Jeugdontwikkeling:** ++++  
**Plantlengte:** Middenlang  
**Stengelstevigheid:** +++

**Zomerlegering:** ++++  
**Helminthosp. turcicum:** +++  
**Stengelfusarium:** ++++  
**Kolffusarium:** +++  
**Builenbrand:** ++++

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
85.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
92.000 planten / ha

# BIG BOSS

*Overtuigende dubbeldoeler.*



## Eigenschappen

**Middenlaat afrijpend:** Fao 270

**Korreltype:** Dent

**Jeugdontwikkeling:** +++++

**Plantlengte:** Massaal

**Stengelstevigheid:** +++++

**Zomerlegering:** +++

**Helminthosp. turcicum:** +++++

**Stengelfusarium:** +++

**Kolffusarium:** +++++

## Silomais

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte       | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
80.000 – 82.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
80.000 – 82.000 planten / ha

zeer goed = +++++ gemiddelt = +



# MAINDOR

*De biogas-specialist.*



## Eigenschappen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Laat afrijpend:</b>    | Fao 290 |
| <b>Korreltype:</b>        | Dent    |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b> | ++++    |
| <b>Plantlengte:</b>       | Massaal |
| <b>Stengelstevigheid:</b> | +++     |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | +++  |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | +++  |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++ |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++ |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++  |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmais           | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomais -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
75.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
75.000 planten / ha

# IMMESO

**Enorme kracht. Stabiele stand.**



## Eigenschappen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Laat afrijpend:</b>    | Fao 300 |
| <b>Korreltype:</b>        | Dent    |
| <b>Jeugdontwikkeling:</b> | ++++    |
| <b>Plantlengte:</b>       | Massaal |
| <b>Stengelstevigheid:</b> | +++     |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Zomerlegering:</b>         | ++++ |
| <b>Helminthosp. turcicum:</b> | +++  |
| <b>Stengelfusarium:</b>       | ++++ |
| <b>Kolffusarium:</b>          | ++++ |
| <b>Builenbrand:</b>           | +++  |

## Silomais

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale DS-opbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| VEM waarde          | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| zetmeelgehalte      | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Korrelmais

|                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korrelopbrengst | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

zeer goed = +++++ gemiddelt = +

## Gebruiksdoel – Geschiktheid

|                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| korrelmaïs           | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| CCM                  | ★ | ★ | ★ | ★ |   |
| silomaïs -kwaliteit- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| silomaïs -massa-     | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

## Zaaiadvies

- ★ voor alle locaties geschikt, ook voor koudere gebieden

## Zaaidichtheid

- ★ zandgrond/lichte bodem:  
75.000 planten / ha
- ★ vochtige, koude grond:  
75.000 planten / ha

# PROEFVELD RESULTATEN BEPALEN DE WAARDE!

*Goede proefveldresultaten onder de meest uiteenlopende condities bepalen de waarde van een maisras voor de gebruiker.*

De meest stabiele rassen in korrelopbrengst en korrelrijpheid met de minste oogstproblemen zijn de beste rassen voor de landbouwer. Maar het is niet altijd eenvoudig om de verschillende omstandigheden die de praktijk voor de kiezen krijgt om die in de cijfers terug te vinden. Wanneer ga je zaaien? Gaan we kou of droogte hebben? Wanneer gaan we oogsten?

Niet alles is zo maar in cijfers uit te drukken of in de cijfers terug te vinden. De echte kenner van de producten weet soms meer. En vaak weet je niet alles in 1 of 2 groeiseizoenen. Ook al doe je nog zo goed je best om de rassen heel intensief te testen, situaties in scene te zetten, toch kom je soms voor verrassingen te staan.

Toch is het goed een met proefveldresultaten en ervaringen beladen achtergrond te kennen van de producten. En dan is het nog aan de teler en moeder natuur om er finaal op de boerenakker ook nog wat van te maken.


Gemiddeld genomen de beste rassen zijn meestal de beste voor de praktijk. Net zoals in de Tour de France . Die renner gaat in het geel eindigen.

euroCORN heeft samen met zijn kwekers de focus gelegd op korrelopbrengst omdat dat de spil is voor hoge dierlijke producties en het financieel rendement.


Daarnaast spleen de Risico factoren een belangrijke rol. Droogte, storm , temperatuur en ziektes en natuurlijk de wettelijke regelingen zijn elementen om rekening mee te houden.

Hierachter de proefveld resultaten van voor 2024 en de rest van onze ervaringen delen we graag persoonlijk met U.

Officieel onderzoek PMO snijmaïs 2024



Officieel onderzoek PMO snijmaïs 2024



## Platform Mais Onderzoek - Nederland (PMO-NL) - Rassenlijst 2025

### Resultaten Snijmais 2019 - 2024 | Zuidoost-Nederland

|                          | Stengelrot<br>resistentie | Builenbrand <sup>4)</sup> | Stevigheid <sup>4)</sup> | Zomerlegering <sup>4)</sup> | Snelheid<br>grondbedekking | Geschiktheid<br>grasonderzaai <sup>4)</sup> | Vroegheid bloei | Plantlengte | Drogestof<br>gehalte% | Drogestof<br>gehalte relatief |  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Middenvroeg</b>       |                           |                           |                          |                             |                            |                                             |                 |             |                       |                               |  |
| MASTODON                 | 7.5                       | 8.5                       | 8                        | *                           | 7                          | 7.5                                         | 103             | 7           | 38,2                  | 106                           |  |
| BULLINGA                 | 7                         | 8                         | *                        | *                           | 6                          | 7.5                                         | 96              | 7           | 38.1                  | 106                           |  |
| BELUGA                   | 6                         | 7                         | *                        | *                           | 7                          | 7                                           | 98              | 7           | 37.3                  | 103                           |  |
| BISMARCK                 | 8                         | 7.5                       | 8                        | 8.5                         | 6                          | 7                                           | 94              | 7           | 36.9                  | 102                           |  |
| DM2522 (MAS 270S)        | 7.5                       | 8.5                       | *                        | *                           | 7                          | 7                                           | 102             | 7           | 36.9                  | 102                           |  |
| Bone                     | 7                         | 7                         | 7.5                      | 8.5                         | 7                          | 7                                           | 98              | 7           | 36.8                  | 102                           |  |
| <b>Middenlaet</b>        |                           |                           |                          |                             |                            |                                             |                 |             |                       |                               |  |
| EY3340XKLZ (12.5)        | 8                         | 7.5                       | *                        | *                           | 7                          | 3.5                                         | 90              | 5.5         | 35.5                  | 98                            |  |
| SUCrumber                | 7.5                       | 8                         | 7.5                      | 8                           | 6.5                        | 8                                           | 103             | 6.5         | 35.4                  | 98                            |  |
| SENATOR                  | 7                         | 7.5                       | 7.5                      | *                           | 8                          | 5                                           | 102             | 6.5         | 33.1                  | 92                            |  |
| <b>1 jaar onderzocht</b> |                           |                           |                          |                             |                            |                                             |                 |             |                       |                               |  |
| <b>Vroeg</b>             |                           |                           |                          |                             |                            |                                             |                 |             |                       |                               |  |
| MDM2533 (Menhir)         | 7.5                       | *                         | *                        | *                           | 6                          | 7                                           | 102             | 7.5         | 39.0                  | 108                           |  |
| BAZUK                    | 6.5                       | *                         | *                        | *                           | 6.5                        | 6.5                                         | 102             | 7           | 38.9                  | 108                           |  |
| <b>Middenvroeg</b>       |                           |                           |                          |                             |                            |                                             |                 |             |                       |                               |  |
| SMN1352 (TRANSFORMERS)   | 7                         | *                         | *                        | *                           | 5.5                        | 7                                           | 103             | 6.5         | 38.5                  | 107                           |  |
| DM2523 (MARADONA)        | 7.5                       | *                         | *                        | *                           | 6                          | 7.5                                         | 105             | 6.5         | 38.2                  | 106                           |  |
| SG268 (DRACULA)          | 7                         | *                         | *                        | *                           | 5                          | 7.5                                         | 100             | 7           | 37.8                  | 105                           |  |
| Wakefield                | 7                         | *                         | *                        | *                           | 7.5                        | 8.5                                         | 101             | 7           | 37.5                  | 104                           |  |
| INDEM1355 (Variantal)    | 7.5                       | *                         | *                        | *                           | 6.5                        | 4                                           | 101             | 5.5         | 36.9                  | 102                           |  |
| ARTISTUM                 | 7.5                       | *                         | *                        | *                           | 6.5                        | 6.5                                         | 96              | 7           | 36.6                  | 101                           |  |
| <b>Middenlaet</b>        |                           |                           |                          |                             |                            |                                             |                 |             |                       |                               |  |
| SG264 (MEDUSA)           | 7.5                       | *                         | *                        | *                           | 7.5                        | 5.5                                         | 101             | 7           | 35.1                  | 97                            |  |
| MDM3503                  | 7.5                       | *                         | *                        | *                           | 8                          | 5                                           | 107             | 6.5         | 34.7                  | 96                            |  |
| SG278 (ROCKSTAR)         | 7.5                       | *                         | *                        | *                           | 7.5                        | 6                                           | 104             | 6           | 34.6                  | 96                            |  |
| NASHORN                  | 6.5                       | *                         | *                        | *                           | 8                          | 6                                           | 103             | 6.5         | 34.4                  | 95                            |  |
| OFFSHORE                 | 7                         | *                         | *                        | *                           | 7.5                        | 5.5                                         | 99              | 7           | 34.0                  | 94                            |  |
| EZ3542XKLZ (12.5)        | 7                         | *                         | *                        | *                           | 7.5                        | 3                                           | 97              | 5.5         | 33.2                  | 92                            |  |
|                          |                           |                           |                          |                             |                            |                                             | 327             |             | 36.1                  | 36.1                          |  |

Bron: PMO-NL Resultaten Snijmais Zuidoost-Nederland <sup>1)</sup> | Gemiddelde resultaten over 2019 t/m 2024

|  | Zetmeelgehalte<br>bij oogst | Zetmeelgehalte<br>bij 35% ds. <sup>3)</sup> | Suikergehalte | Celwandgehalte | Celwand<br>verteerbaarheid | VEM/kgds | Drogestof<br>opbrengst | VEM-opbrengst | Zetmeel<br>opbrengst | N-opname | Aantal jaren in<br>onderzoek |
|--|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|------------------------|---------------|----------------------|----------|------------------------------|
|  | 99                          | 98                                          | 81            | 104            | 99                         | 99       | 101                    | 99            | 100                  | 98       | 4                            |
|  | 107                         | *                                           | 78            | 94             | 97                         | 101      | 97                     | 98            | 103                  | 98       | 2                            |
|  | 102                         | *                                           | 101           | 98             | 101                        | 101      | 99                     | 100           | 101                  | 102      | 2                            |
|  | 104                         | 103                                         | 102           | 94             | 99                         | 101      | 102                    | 103           | 105                  | 107      | 5                            |
|  | 92                          | *                                           | 91            | 110            | 98                         | 97       | 100                    | 97            | 92                   | 96       | 2                            |
|  | 102                         | 102                                         | 99            | 99             | 101                        | 101      | 100                    | 101           | 102                  | 100      | 4                            |
|  | 94                          | *                                           | 109           | 107            | 109                        | 101      | 99                     | 100           | 93                   | 97       | 2                            |
|  | 100                         | 101                                         | 102           | 100            | 99                         | 100      | 100                    | 99            | 100                  | 97       | 5                            |
|  | 94                          | 96                                          | 116           | 103            | 102                        | 99       | 98                     | 98            | 92                   | 98       | 3                            |
|  | 96                          | *                                           | 123           | 101            | 104                        | 101      | 103                    | 105           | 100                  | 101      | 1                            |
|  | 107                         | *                                           | 82            | 97             | 101                        | 101      | 105                    | 106           | 111                  | 105      | 1                            |
|  |                             |                                             |               |                |                            |          |                        |               |                      |          |                              |
|  | 96                          | *                                           | 90            | 109            | 97                         | 98       | 97                     | 95            | 93                   | 93       | 1                            |
|  | 93                          | *                                           | 106           | 109            | 96                         | 97       | 99                     | 96            | 92                   | 95       | 1                            |
|  | 105                         | *                                           | 93            | 97             | 102                        | 101      | 104                    | 106           | 109                  | 103      | 1                            |
|  | 101                         | *                                           | 96            | 101            | 104                        | 100      | 101                    | 102           | 103                  | 95       | 1                            |
|  | 101                         | *                                           | 82            | 107            | 101                        | 99       | 100                    | 99            | 101                  | 101      | 1                            |
|  | 102                         | *                                           | 109           | 96             | 98                         | 101      | 98                     | 98            | 99                   | 99       | 1                            |
|  | 94                          | *                                           | 131           | 102            | 98                         | 100      | 98                     | 98            | 94                   | 96       | 1                            |
|  | 93                          | *                                           | 123           | 104            | 97                         | 99       | 101                    | 100           | 95                   | 99       | 1                            |
|  | 83                          | *                                           | 145           | 110            | 98                         | 97       | 97                     | 94            | 82                   | 97       | 1                            |
|  | 97                          | *                                           | 141           | 97             | 101                        | 101      | 103                    | 104           | 101                  | 100      | 1                            |
|  | 92                          | *                                           | 148           | 102            | 100                        | 100      | 96                     | 97            | 89                   | 93       | 1                            |
|  | 91                          | *                                           | 133           | 106            | 106                        | 101      | 97                     | 98            | 90                   | 92       | 1                            |
|  | 390                         | 385                                         | 49            | 368            | 49.7                       | 978      | 23.6                   | 23.0          | 9.2                  | 266      |                              |

100=3) resp. in cm; %; gr/kgds (4x); %; VEM/kgds; ton/ha; ton kVEM/ha; ton/ha; kg/ha

1) Locaties met gras onderzaai: Veulen, Maarheeze, Vorden; Proef Vorden afgevalven, onregelmatige stand in voorjaar; Standaard plantdichtheid 8.5 pl/m<sup>2</sup>, afwijkende plantaantallen tussen haakjes achter rasaanduiding.


2) Indeling op meerjarig en 1 jarig onderzoek, daarbinnen gerangschikt op vroegheid.

3) 100= Alle meerjarig onderzochte rassen.

4) Geen nieuwe waarnemingen in 2024, cijfers van 2019-2023 blijven gehandhaafd.


5) 100= zetmeelgehalte bij 35% is gebaseerd op rassen 3 jaar en langer in onderzoek. 6) Een hoger cijfer betekent grotere slagingskans grasonderzaai.

Onderzoek WUR korrelmaïs 2024




Bron: Wageningen University & Research, VCU - Grain maize 2024

Nederlandse rassen lijst 2025  
Around en Beluga 3 jaar




Bron: AANBEVELENDE RASSENLIJST 2025 - Korrelmaïs en corn cob mix, Gemiddelde resultaten over de jaren 2019 t/m 2024

## Officieel onderzoek CIPF korrelmaïs 2024



## Varmabel (CIPF-LCB-Seed) korrelmatis Synthese 2023 – 25



## euroCORN rassen weer de grote winnaar in 2025. Top in Voederwaarde opbrengst

# EVALUATIEFORMULIER MAÏSRASSEN MAÏSDEMO 2027

Evaluatiedatum: \_\_\_\_\_

Lokatie demoveld: \_\_\_\_\_

Grondsoort: \_\_\_\_\_

Zaaidatum: \_\_\_\_\_

[illegible]

E-mail naar: [info@eurocorn-benelux.com](mailto:info@eurocorn-benelux.com)

[illegible]

# PRIJSVRAAG

Beste maisteler,

U heeft mogelijk een visueel beeld van onze rassen gekregen op de demovelden of in de praktijk.

De proefveld resultaten komen pas in oktober en van de officiële zijde pas in december. Gelukkige zijn de resultaten van voorgaande jaren van de zelfde voorspellende waarde en kunnen we op basis daarvan reeds onze besluiten nemen voor het komende seizoen. Wanneer wij deze officiële resultaten binnen hebben delen we deze graag zo spoedig mogelijk met U per mail.

**Wanneer U dat wenst vul dan onderstaande even in en stuur dat per mail (info@eurocorn-benelux.com). U krijgt dan van ons de informatie per mail toegestuurd.**

Om onze rasnamen te onthouden gebruiken wij beeldmerken. Dat help ons geheugen. Van een aantal rassen hebben we deze nu op de voorpagina van deze brochure geplaatst. Een kleine training. Vul deze hieronder in en stuur dit gelijk met uw verzoek voor de officiële maisproefveld cijfers te bekomen per mail aan ons (info@eurocorn-benelux.com). De winnaars van deze prijsvraag hiervan krijgen van een passend maisras voor een hectare maiszaad. U krijgt via de mail bericht hierover.

## Vragen :

Welke van de nieuwe rassen zijn afgedrukt in beeldformaat op de front pagina?

---

Welke nieuwe rassen hebben verder nog een beeld merk in de brochure?

---

Deelnemer prijsvraag/ Aanvraag doorsturen officiële proefveldcijfers 2026

Naam: \_\_\_\_\_

Maisteler of loonwerker: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_

Woonplaats: \_\_\_\_\_

Aantal ha mais: \_\_\_\_\_

Melkvee: \_\_\_\_\_

Varkens: \_\_\_\_\_

Tel.nr. : \_\_\_\_\_

E-mail adres: \_\_\_\_\_

P.S. Whatsapp activeren voor info van euroCORN

ja ☐ nee ☐

# RESERVATIE/BESTELLING

U bestelt, wij bevestigen en nemen voor de levering contact op met Uw zaadhandelaar.  
Finale koopprijs is tussen U en Uw handelaar. Wij kennen alleen de adviesprijs.

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_

Woonplaats: \_\_\_\_\_

Tel.nr. : \_\_\_\_\_

E-mail adres: \_\_\_\_\_

Wordt geleverd via Uw zaadleverancier: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_ Vestigings plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

☐ Reservering(gaat zonder afmelding binnen 4 weken over in bestelling)

☐ Bestelling

**Aantal eenheden**

**Product**

**Zaadbehandeling**

(80.000 korrels)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Datum: \_\_\_\_\_ Naam: \_\_\_\_\_


**E-mail naar: [info@eurocorn-benelux.com](mailto:info@eurocorn-benelux.com)**

Op **[www.eurocorn-benelux.com](http://www.eurocorn-benelux.com)** vindt u alle euroCORN data voor onze beurzen en velddagen in één oogopslag.





We houden u graag  
op de hoogte.



We nemen je mee achter de schermen op ons nieuwe Instagram-  
kanaal - Volg ons ongefilterd op beurzen, velddagen en vele  
andere euroCORN evenementen..



euroCORN GmbH  
Talring 116a  
47802 Krefeld, Duitsland

**Tel.** +49 2162 91 98 98-0

**Fax** +49 2162 91 98 98-9

**Mail** [info@eurocorn-benelux.com](mailto:info@eurocorn-benelux.com)

[www.eurocorn-benelux.com](http://www.eurocorn-benelux.com)